

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий МБДОУ МО г. Краснодар
«Детский сад № 54»
_____ Синько Е.Д.
«31» августа 2023 г.

АКТ
ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК

от «31» августа 2023г.

Мы, нижеподписавшиеся, председатель комиссии Синько Елена Дмитриевна, заведующий МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 54», члены комиссии Свищева Ольга Владимировна – заведующий хозяйством, Степанова Олеся Николаевна – старший воспитатель, Шубина Юлия Юрьевна – воспитатель, Рябкова Ирина Владимировна – председатель первичной профсоюзной организации.

составили настоящий акт в том, что:

составили настоящий акт в том, что нами был проведен осмотр игровых и физкультурно-оздоровительных площадок на территории МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 54» (краткое наименование ДОУ) на предмет исправности игрового и физкультурно-оздоровительного оборудования нормам безопасности для жизни и здоровья детей.

Комиссия отмечает:

Образовательная организация: МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 54»

Адрес образовательной организации: улица им. Митрофана Седина, дом 110.

Характеристика поверхности игровых и физкультурно-оздоровительных площадок:

Игровые площадки расположены на территории дошкольного образовательного учреждения вокруг самого здания учреждения, всего насчитывается 4 игровых площадок и 1 физкультурно-оздоровительных площадки. На каждой площадке имеется: место для самостоятельной двигательной активности детей (бег, прыжки, поскоки), песочница. Вся территория площадок имеет ровное мелко-гравийное (асфальтное) покрытие, опасные предметы (камень, стекло, ветки) отсутствуют, что обеспечивает безопасность для детей при беге и прыжках. Установленное оборудование исправно и безопасно для организации физкультурно-оздоровительной и игровой деятельности детей во время прогулок.

Перечень оборудования:

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Горочки – 3 шт.	исправны	не выявлено		
2	Песочницы – 4 шт.	песок в песочницах просеян	не выявлено		
3	Скамейка деревянная – 8 шт	исправна	не выявлено		
4	Игровой домик – 4 шт.	без повреждений	не выявлено	подкрашено	

5	Веранда – 4 шт.	без повреждений	не выявлено		
---	-----------------	-----------------	-------------	--	--

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Председатель комиссии:

Синько Е.Д.

Члены комиссии: